

โครงการขออนุมัติใช้จ่ายเงินลงทุนสำรอง พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. โครงการปรับปรุงถนนลงดินและลงหินคลุก หมู่ที่ ๑ (สายที่นานาชาติ - ที่นานาชาติประมวล ยอดเอื้อ) ปริมาณงาน ลงดินกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๑ เมตร หรือมีปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร ลงหินคลุกกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๗๔ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.โนนทราย กำหนด คุณลักษณะที่กำหนดเป็นคุณลักษณะขั้นต่ำ **งบประมาณ ๒๔๓,๒๐๐ บาท** (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๕) หน้า ๒๘ ลำดับที่ ๒๕

๒. โครงการปรับปรุงถนนลงดินและลงหินคลุก หมู่ที่ ๑ (สายจุดบริการประชาชน - หนองผักบุ้ง) ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ ลงดินกว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลูกบาศก์เมตร ลงหินคลุก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๕ ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ ๒ ลงหินคลุกกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐ ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ ๓ ลงหินคลุกกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๒ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.โนนทราย กำหนด คุณลักษณะที่กำหนดเป็นคุณลักษณะขั้นต่ำ **งบประมาณ ๑๐๖,๑๐๐ บาท** (ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๕) หน้า ๒๘ ลำดับที่ ๒๖

๓. โครงการปรับปรุงถนนลงดินและลงหินคลุก หมู่ที่ ๒ (สายข้างวัดบ้านแดง - ถนนลาดยาง) ช่วงที่ ๑ ลงดินกว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๑๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร ลงหินคลุกกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด \varnothing ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุด ๗ ละ ๗ ท่อน รวม ๑๔ ท่อน ช่วงที่ ๒ ลงหินคลุกกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับ เกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.โนนทราย กำหนด คุณลักษณะที่กำหนดเป็นคุณลักษณะขั้นต่ำ **งบประมาณ ๓๑๗,๙๐๐ บาท** (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๕) หน้า ๓๑ ลำดับที่ ๕๐

๔. โครงการปรับปรุงถนนลงดินและลงหินคลุก หมู่ที่ ๒ (สายที่นางมณี โพธิ์สิทธิ์ - ที่นายอู๊ด เมตตา) ช่วงที่ ๑ ลงดินกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลูกบาศก์เมตร ลงหินคลุก กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๕ ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ ๒ ลงหินคลุกกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.โนนทราย กำหนด คุณลักษณะที่กำหนดเป็นคุณลักษณะขั้นต่ำ **งบประมาณ ๑๘๐,๘๐๐ บาท** (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๕) หน้า ๓๑ ลำดับที่ ๕๑

๕. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๓ (สายร่องคูขาด) ปริมาณงาน จุดที่ ๑ วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด \varnothing ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน จุดที่ ๒ วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด \varnothing ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.โนนทราย กำหนด คุณลักษณะที่กำหนดเป็นคุณลักษณะขั้นต่ำ **งบประมาณ ๓๐,๗๐๐ บาท** (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๕) หน้า ๓๔ ลำดับที่ ๖๖

๖. โครงการปรับปรุงบ่อขยะบริเวณดอนปู่เนียม หมู่ที่ ๓ ปริมาณงาน ล้อมรั้วลวดตาข่าย ยาว ๑๘๔ เมตร เสารั้วคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด ๔ x ๔ นิ้ว สูง ๒ เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.โนนทราย กำหนด คุณลักษณะที่กำหนดเป็นคุณลักษณะขั้นต่ำ งบประมาณ ๘๔,๐๐๐ บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๕) หน้า ๓๕ ลำดับที่ ๗๓

๗. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน) หมู่ที่ ๓ (สายหน้าบ้านนายสุขสม เมฆชุ่ม) ปริมาณงาน งานร่อนน้ำไร้ท่อ กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร งานบ่อผันน้ำลงใต้ดิน ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ x ๑.๕๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.โนนทราย กำหนด คุณลักษณะที่กำหนดเป็นคุณลักษณะขั้นต่ำ งบประมาณ ๑๑,๔๐๐ บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๕) หน้า ๔๘ ลำดับที่ ๑๖๒

๘. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๔ (สายบ้านนายเมฆ - บ้านนางอุทัย) ปริมาณงาน แบบฝาปิดเหล็ก กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๘๘ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร แบบฝาปิดเทคอนกรีตทึบ ยาว ๒๙ เมตร รื้อผิวคอนกรีตเดิม และรื้อผิวลาดยางเดิม ยาว ๖ เมตร และงานซ่อมแซมส่วนที่รื้อ ยาว ๖ เมตร รวมความยาวทั้งสิ้น ๒๑๗ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.โนนทราย กำหนด คุณลักษณะที่กำหนดเป็นคุณลักษณะขั้นต่ำ งบประมาณ ๓๙๙,๐๐๐ บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๕) หน้า ๓๘ ลำดับที่ ๙๒

๙. โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ ๖ (สายบ้านนายบุญหนา - ป่าน้ำมัน) ปริมาณงาน วางท่อ ขนาด \varnothing ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๑๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด ๐.๙๐ x ๐.๙๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๒๑ บ่อ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.โนนทราย กำหนด คุณลักษณะที่กำหนดเป็นคุณลักษณะขั้นต่ำ งบประมาณ ๔๕๑,๘๐๐ บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๕) หน้า ๔๒ ลำดับที่ ๑๒๐

๑๐. ก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน) หมู่ที่ ๖ (สายหน้าศาลาประชาคม) ปริมาณงาน งานร่อนน้ำไร้ท่อ กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๘๕ เมตร งานบ่อผันน้ำลงใต้ดิน ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ x ๑.๕๐ เมตร จำนวน ๕ บ่อ ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.โนนทราย กำหนด คุณลักษณะที่กำหนดเป็นคุณลักษณะขั้นต่ำ งบประมาณ ๔๙,๘๐๐ บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๕) หน้า ๔๘ ลำดับที่ ๑๖๓

๑๑. ก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน) หมู่ที่ ๗ (สายจตุรมุข) ปริมาณงาน งานร่อนน้ำไร้ท่อ กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๔๒.๗๐ เมตร งานบ่อผันน้ำลงใต้ดิน ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ x ๑.๕๐ เมตร จำนวน ๒ บ่อ ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.โนนทราย กำหนด คุณลักษณะที่กำหนดเป็นคุณลักษณะขั้นต่ำ งบประมาณ ๒๓,๖๐๐ บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๕) หน้า ๔๘ ลำดับที่ ๑๖๔

๑๒. ก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน) หมู่ที่ ๗ (สายบ้านนายบุญเหลือ - สถานีวิทยุ) ปริมาณงาน งานร่อนน้ำไร้ท่อ กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๖๖.๔๕ เมตร งานบ่อผันน้ำลงใต้ดิน ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ x ๑.๕๐ เมตร จำนวน ๓ บ่อ ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.โนนทราย กำหนด คุณลักษณะที่กำหนด เป็นคุณลักษณะขั้นต่ำ **งบประมาณ ๓๖,๖๐๐ บาท** (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ฉบับ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๕) หน้า ๔๘ ลำดับที่ ๑๖๔

๑๓. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวนเงิน ๑๓๒,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย

๑๓.๑ เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ กำลัง ๕ วัตต์ จำนวน ๗ เครื่อง **ราคาเครื่องละ ๑๒,๐๐๐ บาท รวมเงิน ๘๔,๐๐๐ บาท** (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๕) หน้า ๗๗ ลำดับที่ ๓

๑๓.๒ เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร ระบบ VHF/FM ประจําที่ กำลัง ๑๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง **ราคาเครื่องละ ๒๘,๐๐๐ บาท** (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๕) หน้า ๗๗ ลำดับที่ ๔

๑๓.๓ สายอากาศแบบไดโพล ๔ ห่วง สายนำสัญญาณ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง **ราคา ๒๐,๐๐๐ บาท**

๑๔. โครงการปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต (สายบ้านโนนทราย - บ้านหว่าน) หมู่ที่ ๕ โดยมีปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีปริมาตรพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.โนนทรายกำหนด คุณลักษณะที่กำหนดเป็นคุณลักษณะขั้นต่ำ **งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท** (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๕) หน้า ๗๐ ลำดับที่ ๔

รวมทั้งสิ้น ๒,๕๖๖,๙๐๐ บาท